



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области**  
(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области  
в г.Райчихинске, Бурейском, Архаринском, Михайловском и Завитинском районах**

Лесная ул., д. 36, п. Новобурейский, Бурейский район, 676720

тел.: (41634) 21504 факс: (41634) 21504.

E-mail: [bureya@rospotrebnadzor-amur.ru](mailto:bureya@rospotrebnadzor-amur.ru), <http://www.28.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 70702057, ОГРН 1052800034385 ИНН/КПП 2801102086/281332001

п. Новобурейский  
(место составления акта)

“ 24 ” августа 20 16 г.  
(дата составления акта)  
10<sup>00</sup>  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица**

№ 812

По адресу: Амурская область, Бурейский район, п.Буря, ул.Октябрьская 92, п.Буря,  
ул.Кировская 104

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по  
Амурской области от 17.08.2016 г. №833

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена вне плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения  
Бурейский детский сад №50 «Теремок»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"    "    20    г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

"    "    20    г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г.Райчихинске, Бурейском, Архаринском, Михайловском и Завитинском районах  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки) – Багина Галина Владимировна,  
заведующая МДОБУ Бурейский детский сад №50, 23.08.2016г., 15 час. 15мин. *Багина*  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки -  
не требуется  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г.Райчихинске, Бурейском, Архаринском, Михайловском и Завитинском районах Шептунов Михаил Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Багина Галина Владимировна, заведующая МДОБУ Бурейский детский сад №50

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки по выполнению предписания №221/40 об устранении выявленных нарушений от 03.09.2015г., с 23.08.2016г., установлено следующее.  
Выполнение предписания предусмотрено в срок до 10.08.2016 года, предписано к исполнению 33 пункта следующего содержания:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке
	Здание по ул.Октябрьская, 92 пгт.Бурей	
1.	Песочница на игровой площадке в отсутствие детей не закрыта во избежание загрязнения песка крышкой, полимерной пленкой или другим защитным приспособлением	не соответствует требованиям п.3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее- СанПиН 2.4.1.3049-13)
2.	Покрытие площадки, где установлен контейнер для сбора мусора не твердое, т.к. разрушено; дорожка к контейнерной площадке не покрыта асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием	не соответствует требованиям п.п.3.18., 3.21. СанПиН 2.1.4.3049-13.
3.	Постирочная состоит из одного помещения, в котором осуществляется стирка и глажка белья, вход для сдачи грязного и получения чистого белья совмещен	не соответствует требованиям п.4.35. СанПиН 2.1.4.3049-13
4.	Отсутствует подводка горячей воды в помещении постирочной	не соответствует требованиям п.9.4. СанПиН 2.1.4.3049-13

5.	В туалетной подготовительной группы нарушена целостность покрытия стены кафельной плиткой (частичное ее отсутствие), в туалетной 1 младшей «Б» группы не гладкая поверхность кафельной плитки, имеются трещины	не соответствует требованиям п.5.1. СанПиН 2.1.4.3049-13.
6.	В подготовительной группе 2-х гнездная моечная ванна в буфетной присоединена к канализационной сети без воздушного разрыва менее 20 мм от верха приемной воронки	не соответствует требованиям п.13.9. СанПиН 2.1.4.3049-13, п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее- СП 2.3.6.1079-01).
7.	Подводка холодной и горячей воды (через проточный водонагреватель) в медицинском кабинете (прививочном) предусмотрена без установки смесителя, вода подведена через два крана с барашками, умывальник не оборудован смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением, отсутствует дозатор с жидким мылом и растворами антисептиков	не соответствует требованиям п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.5.6. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
8.	Туалетные для детей раннего возраста – 1 младшая «А» группа, 1 младшая «Б» группа, младшая группа не оборудованы шкафом (стеллажом) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и сливом для их обработки	не соответствует требованиям п.6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
9.	В туалетных помещениях 1 младшей «А» группы, 1 младшей «Б» группы, средней, старшей и подготовительной групп умывальные раковины не обеспечены подводом горячей воды через смеситель - к раковинам подведена только холодная вода, установлено по одному вентилю на кран	не соответствует требованиям п.п.6.16.1., 6.16.3., 9.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
10.	Стулья и столы, используемые в подготовительной и 1 младшей «Б» группах не одной группы мебели, так в подготовительной группе используются столы высотой 580 мм (3 группа мебели) и стулья высотой 280 мм (1 группа мебели); в 1 младшей «Б» группе используются столы высотой 440 мм (0 группа мебели) и стулья высотой 260 мм (1 группа мебели)	не соответствует требованиям п.6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.
11.	Стулья и столы в группах промаркированы, однако по результатам проведенных измерений размеров мебели установлено, что нанесенная маркировка не соответствует требованиям таблицы 1 СанПиН 2.4.1.3049-13: - в подготовительной группе на столы и стулья нанесена маркировка «2» (фото прилагается), но высота стола составляет 580 мм - соответствует группе мебели «3», высота стула составляет 280 мм – соответствует	не соответствует требованиям таблицы 1 п.6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13:

	<p>группе мебели «1»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в старшей группе на столы и стулья нанесена маркировка «1», но высота стола составляет 580 мм – соответствует группе мебели «3», высота стула 340 мм – соответствует группе мебели «3»;</li> <li>- во 2 младшей группе на столы и стулья нанесена маркировка «0», но высота стола составляет 460 мм - соответствует группе мебели «1», высота стула – 260 мм - соответствует группе мебели «1»;</li> <li>- в 1 младшей «А» группе на столы нанесена маркировка «00» и «0», но высота стола составляет 460 мм - соответствует группе мебели «1» и 520 мм – соответствует группе мебели «2»;</li> <li>- в 1 младшей «Б» группе на столы и стулья нанесена маркировка «00», но высота стола составляет 440 мм - соответствует группе мебели «0», высота стула составляет 260 мм – соответствует группе мебели «1».</li> </ul>	
12.	Не все кровати обеспечены матрасниками – отсутствует матрасник на кровати в подготовительной и средней группах, т.е. в учреждении отсутствуют 2 комплекта матрасников из расчета на 1 ребенка	не соответствует требованиям п.п.6.15., 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.
13.	Для организации питьевого режима в подготовительной и средней группах используется пластмассовая посуда (стаканчики), в подготовительной группе используются стаканчики одноразового применения, которые подвергаются повторной мойки	что является нарушением п.13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.
14.	Для обработки сырой птицы в производственном помещении пищеблока отсутствует отдельный производственный стол	не соответствует требованиям п.8.9. СП 2.3.6.1079-01.
15.	Производственный цех пищеблока не оборудован раковиной с подводкой холодной и горячей воды для обработки используемого в производстве пищевых продуктов сырья (мяса, рыбы, яйца), установлена только одна моечная ванна для обработки овощей, к которой вода подведена без устройства смесителя, а через два отдельных водопроводных крана	не соответствует требованиям п.3.3. СП 2.3.6.1079-01.
16.	Для ополаскивания кухонной посуды на пищеблоке гибкий шланг не оборудован душевой насадкой	не соответствует требованиям п.13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.
17.	Разделочный инвентарь (доски) для сырой и готовой продукции хранится совместно на решетчатой полке, не закреплен за каждый цехом (участком) и не хранится на рабочих местах	не соответствует требованиям п.13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.6.5. СП 2.3.6.1079-01.
18.	Складское помещение для хранения сыпучих продуктов не оборудовано прибором для измерения влажности воздуха, используется только термометр	не соответствует требованиям п.14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.
	Здание по ул.Кировская, 104, пгт.Буряя	


19.	Стулья и столы в группах промаркированы, однако по результатам проведенных измерений размеров мебели установлено, что нанесенная маркировка не соответствует требованиям таблицы 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 в старшей группе на используемые столы и стулья нанесена маркировка мебели «2», но высота стола составляет 460 мм и высота стула - 260 мм, которые соответствуют «1» размеру мебели.	не соответствует требованиям п.6.6. таблицы 1 СанПиН 2.4.1.3049-13
20.	Расстановка кроватей в спальном помещении младшей группы не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, т.к. кровати расставлены вплотную к стенам и расстояние между кроватями не обеспечивает свободное передвижение детей	не соответствует требованиям п.6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.
21.	Светопроем в спальне и групповой младшей группы не оборудован регулируемым солнцезащитным устройством (шторами или жалюзи) – используется тюль	не соответствует требованиям п.7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.
22.	Производственное помещение пищеблока не оборудовано раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель – для мытья рук установлен умывальник без подводки холодной и горячей воды	не соответствует требованиям п.13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.
23.	Производственный цех пищеблока не оборудован раковиной с подводкой холодной и горячей воды для обработки используемого в производстве пищевых продуктов сырья (мяса, рыбы, яйца), установлена только одна моечная ванна для обработки овощей, к которой водопроводный кран не оборудован смесителем	не соответствует требованиям п.3.3. СП 2.3.6.1079-01.
24.	Для приготовления готовых продуктов (картофельного пюре и т.п.) на пищеблоке отсутствует протирачная машина, измельчение продуктов проводится толкушкой	не соответствует требованиям п.п.14.9., 4.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.
25.	Складское помещение для хранения сыпучих продуктов не оборудовано прибором для измерения влажности воздуха, используется только термометр	не соответствует требованиям п.14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.
26.	В примерном меню, утвержденном заведующей МДОБУ Бурейский детский сад № 50 Багиной Г.В. 01.04.2015, отсутствует ссылка на рецептуру используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии применяемым сборником рецептов для детского питания	не соответствует требованиям п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.
27.	В примерном меню рацион обеда не включает закуску (салат или порционные овощи, сельдь с луком) в первый, второй, третий, восьмой, десятый дни	не соответствует требованиям п.15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.
28.	В примерном меню МДОБУ Бурейский детский сад № 50 не предусмотрено ежедневное использование в питании детей кисломолочных напитков (включены только на 2-й завтрак в четвертый и восьмой дни), фруктов (только соки), 2-3 раза в неделю не включен сыр (в меню только на полдник в 1-й день, на завтрак в 8-й день)	не соответствует требованиям п.15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.

29.	<p>При составлении примерного меню не учтено распределение калорийности между приемами пищи в соответствии с таблицей 4 СанПиН 2.4.1.3049-13. Согласно примерного меню на 10 дней на весеннее - летний период для детей возраста с 2 до 3-х лет при расчете калорийность 4-х разового питания (завтрак, второй завтрак, обед и усиленный полдник) при продолжительности пребывания детей 10 часов составляет 1429,3 ккал. В соответствии с нормами физиологической потребности в энергии для детей возрастной группы с 2 до 3-х лет суточная калорийность составляет 1400 ккал. Распределение калорийности между приемами пищи составляет: на завтрак 28 % (рекомендуемая норма 20-25 %), на обед- 42 % (рекомендуемая норма 30-35 %), на усиленный полдник- 27,5 % (рекомендуемая норма 10-15 %). Распределение калорийности между приемами пищи в примерном меню для детей возраста с 3 до 7-и лет на полдник составляет 25,0 %, при рекомендуемой норме 10-15 %, т.е. примерное меню составлено без учета физиологической потребности в энергии</p>	<p>не соответствует требованиям п.15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.</p>
30.	<p>Не проводится ежедневный осмотр персонала (помощников воспитателя), занятого раздачей пищи, сведения об осмотре в журнале здоровья отсутствуют</p>	<p>не соответствует требованиям п.19.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.</p>
31.	<p>Персоналом пищеблока, а также персоналом участвующий в раздаче пищи не пройдена аттестация на знание санитарных правил 1 раз в год – помощник воспитателя Тихонова С.А., аттестация до 06.04.2015; завхоз Юрченко О.В., аттестация до 16.06.2015; повар Иванова О.В., аттестация до 16.06.2015, кухонный работник Маркович Л.А., аттестация до 16.06.2015; помощник воспитателя Косырева Н.И., аттестация отсутствует; кухонный работник Солдатенко В.Г., аттестация до 16.05.2015; помощник воспитателя Гавриленко Л.А., аттестация до 06.04.2015; повар Рашидова С.Ф., аттестация до 16.06.2015; помощник воспитателя Полякова Е.В., аттестация до 06.04.2015; завхоз Малаева Н.А., аттестация до 16.06.2015; отсутствует аттестация у работников дошкольного учреждения: сторожа Неежко Н.К., сторожа Макаева Р.О., сторожа Волощук С.Г.</p>	<p>не соответствует требованиям п.19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.</p>
32.	<p>В личных медицинских книжках сотрудников не внесены сведения о профилактических прививках:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- против гепатита А, проведенных в соответствии с национальным календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям у завхоза Малаевой Н.А., 1974 г.р., помощника воспитателя Косыревой Н.И., 1992 г.р., помощника воспитателя Мулловой О.С., 1961 г.р., кухонного работника Маркович Л.А., 1964 г.р.;</li> <li>- против шигеллезов, проведенных в соответствии с национальным календарем по эпидемическим показаниям, у кухонного работника Маркович Л.А., 1964 г.р.</li> </ul>	<p>что не соответствует требованиям п. 6.2 СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», Приказу МЗ РФ от 21.03.2014 № 125-н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим</p>

<p>помощника воспитателя Косыревой Н.И., 1992 г.р., помощника воспитателя Мулловой О.С., 1961 г.р., помощника воспитателя Гавриленко Л.А., 1969 г.р.;</p> <p>- против дифтерии, столбняка у кухонного работника Маркович Л.А., 1964 г.р., сторожа Малаева Р.О., 1996 г.р., воспитателя Егоровой А.А., 1987 г.р., помощника воспитателя Мулловой О.С., 1961 г.р., повара Рашидовой С.Ф., 1969 г.р.;</p> <p>- против кори, проводимые в рамках национального календаря профилактических прививок, у логопеда Вотинцевой Е.В., 1985 г.р., сторожа Малаева Р.О., воспитателя Егоровой А.А., воспитателя Литченко Е.А., 1987 г.р., уборщика служебных помещений Васильчук Н.Н., 1982 г.р., повара Козловой Е.А., 1982 г.р., воспитателя Gladkoy Ю.В., 1990 г.р.; вакцинации против краснухи у помощника воспитателя Косыревой Н.И., 1992 г.р., музыкального руководителя Богдановой О.А., 1993 г.р., воспитателя Gladkoy Ю.В., 1990 г.р.;</p> <p>- против ВГВ (вирусного гепатита В) у логопеда Вотинцевой Е.В., 1985 г.р., кухонного работника Маркович Л.А., 1964 г.р., помощника воспитателя Косыревой Н.И., 1992 г.р., воспитателя Егоровой А.А., 1987 г.р., помощника воспитателя Засименко Н.М., 1963 г.р., сторожа Волощук С.Г., 1959 г.р., музыкального руководителя Богдановой О.А., 1993 г.р., кухонного работника Солдатенко В.Г., 1976 г.р., помощника воспитателя Гавриленко Л.А., 1969 г.р., уборщика служебных помещений Васильчук Н.Н., 1982 г.р., воспитателя Gladkoy Ю.В., 1990 г.р., повара Рашидовой С.Ф., 1969 г.р., завхоза Малаевой Н.А., 1974 г.р.</p>	<p>показаниям», п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 6.2 СП 3.1.2.952 – 11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», п. 12.2 СП 3.1.1.2341 – 08 «Профилактика вирусного гепатита В», п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.</p>
<p>33. В дошкольном учреждении не организованы мероприятия по профилактике энтеробиоза, т.к. у всех сотрудников, относящихся к декретированной группе населения (в соответствии с приказом № 302н от 12.04.2011), отсутствуют результаты лабораторного планового обследования на энтеробиоз (копии личных медицинских книжек прилагаются), в медицинских книжках содержатся данные только об обследовании на яйца гельминтов.</p> <p>Согласно объяснения медицинского работника Руль Е.М. от 20.08.2015 в период с 13.07.2015 по 20.07.2015 в дошкольном учреждении проводился плановый косметический ремонт и учреждение не функционировало. После летнего периода при формировании коллектива не проведены плановые профилактические обследования детей и обслуживающего персонала МДОБУ Бурейский детский сад № 50 на энтеробиоз, прием детей в учреждение осуществлялся только при наличии справки от врача-педиатра.</p>	<p>что является нарушением п.18.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.п.4.3.4., 4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».</p>

В ходе проведения проверки установлено, что предписание №221/40 об устранении выявленных нарушений от 03.09.2015г., с 23.08.2016г. выполнено.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

начальник территориального отдела

  
\_\_\_\_\_

М.С.Шептунов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил:

*Багина Т.В., заведующий МРДОБУ Бурейский д/с №50, "Теремок"*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«*24*» августа 2016 г. *Багин*-  
(подпись)

Пункт 12 статьи 16 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 №294-ФЗ: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны.

*Багина Т.В.*  
(ФИО)

*Багин*-  
(подпись)